







Utstyrliste - Forandringshuset Grønland Kulturscene

Dette er en nok så detaljert liste av hva vi har av utstyr. Jack-kabler og XLR-kabler har vi nok av. Skulle det være noen spørsmål, ta kontakt med Stig Børre Holvik Høydal: stig.borre.hoydal@kfuk-kfum.no






Lydutstyr:	
<p>PA: 2 x 4 (L+R) dB Technologies DVA Mini G22-veis aktiv line array, RDNet, FIR.</p> <p>Teknisk info: Type: 2-Way Active Line Array Module Frekvensrespons (-10dB): 75 - 20.000 Hz Frekvensrespons (-6dB): 80 - 19.000 Hz Maks SPL: 131 dB pr enhet HF: 2x 0,75" Neodymium LF: 2x 6,5" Neodymium Direktivitet: 15° x 100° Forsterker: Amp Technology: Digipro® G3 Amp Class: Class D RMS Power: 400 W Cooling Convection</p>	
<p>Subwoofers: 2 stk. dB Technologies SUB 918 Aktiv 18" Sub 1800W bassreflex RDNet.</p> <p>Teknisk info: Technical Data Speaker Type: Active Subwoofer Acoustical data Frequency Response [-10dB]: 42 to cut frequency (Xover dependent) Max SPL (1 m): 134 dB LF: 18" LF Voice Coil: 4" Amplifier Amp Technology: Digipro G3 Amp Class: Class D Peak Power: 1800 W.</p>	
<p>Miksebord: Behringer X32 + S32 Stagebox</p> <p>Teknisk info: 32-kanals Total Recall digital mikser med fullt programmerbare high-end mic preamper og 16 mix busser, konfigurerbare som undergrupper Main LCR og 16 mix busser med inserts, 6-bånds parametrisk EQ-og dynamikk behandling 16 analoge XLR utganger pluss 6 ekstra linje i / utganger, 2 hodetelefon kontakter og en talkback seksjon med innebygd eller ekstern mikrofon.</p>	
<p>Monitorer: SubZero C12MA (Aktive)</p> <p>Kraftig monitor med fullt register for profesjonelle, med passiv høyttalerutgang. Svært retningsbestemt, kileformet design. Total kontroll - mikrofon- og linjeinnganger, linjeutgang og 3-bånds EQ. Robust teppebelagt kabinett og robust metallgitter.</p>	

Mikrofon/DI	Antall	Bilde:
Sennheiser XSW 1-825	4	
Shure SM58	4	
Sennheiser e835	3	
Shure SM57	5	
Røde M3 kondensatormikrofoner	2	
Shure BETA52A	1	
Sennheiser e901	1	
Sennheiser e604	3	
Sennheiser e914	2	
Radial ProD2 Stereo-DI-boks	2	
Radial Engineering Pro 48	4	
TC Helicon C1 VoiceTone Hardtune & Correction	2	


Stativer og tilbehør:

Stativtype:	Antall	Bilde:
K&M Mikrofonstativ, m/teleskop-bom	4	
Gravity GMS23 Mikrofonstativ med Rund Base	2	
K&M 25960 Mikrofonstativ stor rund base	4	
Bordstativ for Mikrofon m/ Boom fra Gear4music	3	
Gravity GKSX2 Double X-Form Keyboard Stand + 2.etg for synth	1	
Gravity MSSTB01 Pro Stereo Bar	1	

Backline:

Utstyr:	Spesifikasjoner:	Bilde:
PDP by DW FS 5-Piece Shell Pack Tobacco Burst	Str, 22", 10", 12", 14" og 14" skarp.	
Hartke TX300 topp + Hartke 410XL (300w)	300w med DI-out	
2 stk. Marshall DSL40C rørforsterkere 1x12", to kanaler med flere muligheter (40w)	1x12", to kanaler med flere muligheter. Ytelse: 40w.	
Roland FP50 Stage Piano m/ sustainpedal	Emulerer de fleste tangentlyder	
Korg KROSS Synthesizer	Emulerer de fleste tangentlyder	

Lysrigg:

Lysutstyr	Info:	Bilde:
Lysbord: Zero 88 FLX S 24	Satt opp og adressert med lys montert i trosseriggen.	
Frontlys: Briteq COB fresnell, 100W Sort, DMX. 1 eller 2 kanaler	4 stk. montert i front av trosseriggen, vinklet mot scenen	
SnowPAR Pro Tri 18 SORT RGB	6 stk. montert i en sirkel i trossen; to bak, to på siden og to i front.	
Robe ColorSpot 1200E AT (moving heads)	4 stk. montert bakerst i trossen.	